

MEGA E

Ersatzteilliste



Off Road Truggy 1:10
mit Elektroantrieb RTR



Truggy XT10 MegaE
Bestell-Nr. 650042



Technische Daten Truggy XT10MegaE

Modell	Länge	Breite	Höhe	Radstand	Bodenfreiheit	Untersetzung	Reifen-Ø	Reifenbreite	Fahrakku	Motor	Fernsteuerung
XT10	435 mm	320 mm	200 mm	275 mm	40 mm	8,8:1	125 mm	58 mm	7,2 V / 2000 mAh	RC550 Elektro	2,4 GHz 2 Kanäle

Ausstattungsmerkmale

- 100% fahrfertig
- 4WD Antriebssystem
- Komplett kugelgelagert
- Kardanwellenantrieb
- Fahrakku 7,2V 2000 mAh
- Vier Öldruckstoßdämpfer mit Verschlusskappen aus eloxierten Aluminium
- Stoßdämpferfedern mit progressiver Federrate
- Stabiles Wannenchassis mit versenkten Schrauben an der Unterseite
- Liegendes Lenkservo und einstellbarer Servosaver
- HIMOTO Fahrtregler mit stufenloser Regelung für vor-/rückw. Fahrt und Bremse eingebaut
- Komplett ausgeschnittene, lackierte und dekorierte Karosserie
- High Grip Reifen auf stabilen Felgen verklebt
- Komplette Ausstattung mit Fernsteuerung, Akku und Ladegerät
- Kraftvoller RC550 Brushed Motor mit Gebläsekühlung

www.himoto-krick.de

